


TRONZADOR PARA CORTAR PAQUETES, PALETS Y TABLON, MARCA LABRADOR



CARACTERISTICAS:

- Tiempo de rapidez del corte: desde 1 a 8 metros x minuto.
- Capacidad de corte de las tablas / tablón de 125 a 125 m/m.
- Potencia desde 10 a 15 C.V.
- Largo de la guía cortadora: desde 1500 m/m. a 2.000 m/m.
- Espada con dientes cortadores de cromo duro.
- Engrase en continuidad.
- Largo de la máquina de 4 a 6 m. y 8 m.
- La espada de corte vertical se guía mediante dos columnas. Cromadas.

NOTA.— En nuevas creaciones, nos reservamos el derecho, sin previo aviso,
de hacer las modificaciones o cambios, que fuesen necesarios.



**CABEZAL TRONZADOR MODELO LM-2.000
MARCA LABRADOR**
**Cabezal hidráulico con subida y bajada
automático, para cortar madera en rollo
y retestar paquetes de tabla y tablón.**

Características técnicas:

Largo de espada: 1.700 m/m y 2.000 m/m

Motor de: 15 C.V.

Subida y bajada hidráulicamente y automática.

Velocidad de subida y bajada regulable

peso aproximado 1.200 Kgs.

NOTA: Bajo demanda se puede suministrar con accesorios complementarios. La empresa puede modificar las máquinas para mejorarlas, sin previo aviso.

**OREILLER BRISER MODÈLE LM-2.000
MARC LABRADOR**

**Oreiller hydraulique avec montée et
descente automatique, pour couper la
bois en rouleau et retester paquets de
planche et grosse planche.**

Caractéristiques techniques:

Longueur du couteau: 1.700 m/m y 2.000 m/m

Moteur de: 15 C.V.

Montée et descente hydrauliquement, et automatique

Velocité de montée et descente regulateur

Poids a peu près 1.200 Kgs.

NOTA: Bas demande on peut fournir avec des accessoires complémentaires. L'entreprise peut modifier des machines pour les avantager, sans préavis.

**TRONZADOR TRANSPORTABLE PARA
CORTAR MADERA EN ROLLO**


Características:

Motor: 10 ó 15 C.V.


Espada de 1 metro

1'5 metros

2 metros



Calle del Cid, 18 - Teléfono 144 09 11
Polígono Industrial Torrubero
46136 MUSEROS (Valencia - España)





**RETESTADORA MODELO LM-1.100,
SIN RODILLOS**

Características técnicas:

Largo de la retestadora: 6 metros

Motor de: 15 C.V.

Largo de la espada: 1.000 m/m., 1.500 m/m. y 2.000 m/m

Cadena de dientes de cromoduro

Engrase automático regulable

Columnas cromadas

**COUPEUSE DES PAQUETS LM-1.100,
SANS ROULEAUX**

Caractéristiques techniques:

Longueur de la machine: 6 mètres

Moteur de 15 C.V.

Longueur du couteau: 1.000 m/m., 1.500 m/m. and 2.000 m/m

Chaîne de dents en chromé

Graissage automatique réglable

Colonnes chromées

**RETESTATOR LM-1.100,
WITHOUT ROLLERS**

Technical characteristics:

Length of retestator: 6 meters

Engine: 15 C.V.

Length of sword: 1.000 m/m., 1.500 m/m. and 2.000 m/m


Chrome cogs chain

Adjustable automatic lubrication

Chromium-plated columns

Talleres Labrador. S.A.

C/. del Cid, s/n. - Teléf. 144 09 11
Polígono Industrial Torrubero
46136 - MUSEROS (VALENCIA • ESPAÑA)



TRONZADORA L.M. 1.100 MARCA LABRADOR.
Detalle doble arrastre por cadenas y pupitre de mandos.

Tronzadoras marca TALLERES LABRADOR, L.M. 1.100 y L.M. 1.200 concebidas para el corte de palos de gran diámetro y longitud, máxima sencillez en mecanismos, gran robustez y una garantía de TALLERES LABRADOR, S.A.

Cutting machine especially designed for the cutting of large diameter, and very long logs.

Very easy to handle, very strong machine, under TALLERES LABRADOR, S.A. guaranty.

TRONZADORA MODELO L.M. 1.200 MARCA TALLERES LABRADOR,



CARACTERISTICAS TECNICAS. LM 1.100 - LM 1.200

- Largo de Espada, 1.000 m/m.
- Peso aproximado Máquina Standard 2.500 Kgs.
- Motor eléctrico accionamiento 220 - 380 V. - 7,5 C.V.
- Mínimo diámetro de Corte 10 m/m.
- Máximo diámetro de Corte 800 m/m.
- Largo de Tronzador 8.000 m/m.

Arrastre por 2 Cadenas o por rodillos, accionadas mediante Motor-Reductor de 2 C.V.

Bajo pedido, podemos suministrar los siguientes suplementos:
Alimentador Mod. 4 - C con 4 - cadenas de arrastre, plano inclinado de carga y accionamiento mediante motor-reductor de 4 C. V.

Topes medidas opcionales

Dispositivos expulsores y Clasificadores.

Alimentadores descortezadoras y Cintas transportadoras.

TECHNICAL CHARACTERISTICS LM 1.100 - LM 1.200

- Blade length 1.000 m/m.
- Standard machine aprox. Weight 2.500 Kgs.
- Driving: electric motor of 220 - 380 V. - 7,5 C.V.
- Min. diameter of cutting 10 m/m.
- Max. diameter of cutting 800 m/m.
- Cutting machine length 8.000 m/m.

Drawing made through 2 chains or by rollers, in turn driven by a 2 H.P. motor-reducer.


We will gladly supply you with the following items upon request.
Feeder Model: 4 - C with 4 - dawning chains, loading inclined plane and driven by a 4 H. P. motor - reducer.

Optional stops, E

Expelling and classig devices.

Decrusting machine feeders and Convevor Belts.

NOTA.- En nuevas creaciones, nos reservamos el derecho, sin previo aviso, de hacer las modificaciones o cambios, que fuesen necesarios.



GALERIN MARCA LABRADOR PARA CORTAR LA MADERA PARA EL PALET.

CARACTERISTICAS:

- El paralelograma se mueve mediante un sistema hidráulico, o bien por sistemas electrónico programable (opcional).
- La velocidad de avance se puede regular.



- El carro se desplaza mediante motor-Hidráulico.
- El tronco puede ir sujeto mediante Gancho o neumpatica.
- Ancho útil de corte con paralelograma: 300 m/m.
- Largo útil de corte: 2.500 m/m.
- Largo del Carro: 1.800 m/m.
- Ancho del Carro: 500 m/m.
- Velocidad de retroceso: 40 metros x min.
- Motor de 2 C.V. para el Grupo Hidráulico.

TRONZADOR LM - 800. MARCA LABRADOR

CARACTERISTICAS:

- Largo de Espada: 800 m/m.
 - Motor eléctrico de 7,5 HP. corriente: 220 V y 380 V.
 - Peso aproximado de la máquina: 1.800 Kg.
 - Tope medida del Tronzador, puede servirse manual o automático
 - Máximo diámetro de corte: 850 m/m.
 - Mínimo diámetro de corte: 125 m/m.
 - Largo del Tronzador Standard: 5 metros
- Arrastre por cadena mediante motor-reductor.



NOTA.- En nuevas creaciones, nos reservamos el derecho, sin previo aviso, de hacer las modificaciones o cambios, que fuesen necesarios.

TRONZADORA LM. 800. MARCA LABRADOR

WE WILL GLADLY SUPPLY YOU WITH THE FOLLOWING ITEMS UPON REQUEST

Feeder Model; 4-C with 4 drawing chains, loading inclined plane and driven by a 4 H. P. motor-reducer.

Optional stops
Expelling and classing devices
Decrusting machine feeders
and Conveyor Belts.



Talleres Labrador. S.A.


C/. del Cid, s/n. - Teléf. 144 09 11
Polígono Industrial Torrubero
46136 - MUSEROS (VALENCIA • ESPAÑA)


TRONZADOR PARA CORTAR
PAQUETES, PALETS Y
TABLON, MARCA LABRADOR.

CARACTERISTICAS:

- Tiempo de rapidez del corte: desde 1 a 8 metros x minuto.
- Capacidad de corte de las tablas / tablón de 125 a 125 m/m.
- Potencia desde 10 a 15 C.V.
- Largo de la guía cortadora: desde 1500 m/m. a 2.000 m/m.
- Espada con dientes cortadores de cromo duro.
- Engrase en continuidad.
- Largo de la máquina de 4 a 6 m. y 8 m.
- La espada de corte vertical se guía mediante dos columnas. Cromadas.

NOTA.- En nuevas creaciones, nos reservamos el derecho, sin previo aviso, de hacer las modificaciones o cambios, que fuesen necesarios.





TALLERES LABRADOR, S.A.



RETESTADORA MODELO LM-2.000-R
(con rodillos) para cortar paquetes de
1.300×1.300 m/m.

Características técnicas:

Largo de la retestadora: 6 metros

Motor de 15 C.V.

Largo de la espada: 1.000 m/m., 1.500 m/m. y 2.000 m/m.

Cadena de dientes de cromoduro

Engrase automático regulable

Columnas cromadas

NOTA: En nuevas creaciones, nos reservamos el derecho, sin previo aviso, de hacer las modificaciones o cambios que fuesen necesarios.

COUPEUSE DES PAQUETS LM-2.000-R
(avec rouleaux) pour couper des paquets de
1.300×1.300 m/m.

Caractéristiques techniques:

longueur de la machine: 6 mètres

Moteur de 15 C.V.

Longueur de la scie: 1.000 m/m., 1.500 m/m. y 2.000 m/m.

Chaine avec dents chromées

Graissage automatique réglable

Colonnes chromées

NOTA: Pour tous nos modèles, nous nous réservons le droit, sans préavis de faire les rectifications ou changements jugés nécessaires

RETESTATOR LM-2.000-R
(with rollers) to cut packets of
1.300×1.300 m/m.

Technical characteristics:

Length of retestator: 6 meters

Engine: 15 C.V.

Length of sword: 1.000 m/m., 1.500 m/m. y 2.000 m/m.

Chrom cogs chain

Adjustable automatic lubrication

Chromium-plated columns

NOTE: We keep the right to make any necessary change or modification in new creations, without previous notice.



**RETESTADORA MODELO LM-1.100,
SIN RODILLOS**

Características técnicas:

Largo de la retestadora: 6 metros

Motor de: 15 C.V.

Largo de la espada: 1.000 m/m., 1.500 m/m. y 2.000 m/m

Cadena de dientes de cromoduro

Engrase automático regulable

Columnas cromadas

**COUPEUSE DES PAQUETS LM-1.100,
SANS ROULEAUX**

Caractéristiques techniques:

Longueur de la machine: 6 mètres

Moteur de 15 C.V.

Longueur du couteau: 1.000 m/m., 1.500 m/m. and 2.000 m/m

Chaîne de dents en chromé

Graissage automatique réglable

Colonnes chromées

**RETESTATOR LM-1.100,
WITHOUT ROLLERS**

Technical characteristics:

Length of retestator: 6 meters



Engine: 15 C.V.

Length of sword: 1.000 m/m., 1.500 m/m. and 2.000 m/m

Chrome cogs chain

Adjustable automatic lubrication

Chromium-plated columns



GALERIN MARCA LABRADOR PARA CORTAR LA MADERA PARA EL PALET

Características:

- El paralelograma se mueve mediante un sistema hidráulico, o bien por sistema electrónico programable (opcional)
- La velocidad de avance se puede regular
- El carro se desplaza mediante motor hidráulico
- El tronco puede ir sujeto mediante gancho o neumática
- Ancho útil de corte con paralelograma: 300 m/m
- Largo útil del corte: 2.500 m/m
- Largo del carro: 1.800 m/m
- Ancho del carro: 500 m/m
- Velocidad de retroceso: 40 metros X min.
- Motor de 2 C.V. para el grupo hidráulico

MACHINE MARQUE LABRADOR À COUPER DE BOIS POUR DES PALETS

Caractéristiques

- Le parallélogramme il se meut moyennant un système hydraulique, o par système électronique programmable (optional)
- C'est possible se-varier la vitesse d'avancement
- Le chariot il se meut moyennant un moteur hydraulique
- Le tronc c'est possible s'assujettir avec croc ou neumatic
- Largeur utile du couteau avec parallélogramme: 300 m/m
- Longueur utile du couteau: 2.500 m/m
- Longueur du chariot: 1.800 m/m
- Largeur du chariot: 500 m/m
- Vitesse de recul: 40 mètres x min.
- Moteur 2 C.V. pour le groupe hydraulique

**CARACTERISTICAS TECNICAS
LM-1.200 - LM-1.200**

- Largo de espada: 1.000 m/m.
- Peso aproximado máquina standard: 2.500 Kgs.
- Motor eléctrico accionamiento: 220-330 V - 7'5 C.V.
- Mínimo diámetro de corte: 10 m/m.
- Máximo diámetro de corte: 800 m/m.
- Largo de tronzador: 8.000 m/m.

NOTA: Bajo demanda se puede variar los largos de las máquinas

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LM-1.200 - LM-1.200**

- Longueur du couteau: 1.000 m/m.
- Poids approximatif de la machine standard: 2.500 Kgs.
- Moteur électrique en mouvement: 220-330 V - 7'5 C.V.
- Diamètre minimum de la coupure: 10 m/m.
- Diamètre maximum de la coupure: 800 m/m.
- Longueur de la scie: 8.000 m/m.

NOTA: Selon demande, les longueurs des machines peuvent varier.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS
LM-1.200 - LM-1.200**

- Length of sword: 1.000 m/m.
- Approximate weight standard machine: 2.500 Kgs.
- Electric engine propel: 220-330 V - 7'5 C.V.
- Cutting minimum diameter: 10 m/m.
- Cutting maximum diameter: 800 m/m.
- Length of cutter: 8.000 m/m.

NOTE: Length of machines can vary upon request.



TRONZADOR LM-800, MARCA LABRADOR


Características:

Largo de espada: 800 m/m.
 Motor eléctrico de 7'5 C.V. corriente 220 V y 380 V.
 Peso aproximado de la máquina: 1.800 Kgs.
 Tope medida del tronizador, puede servirse manual o automático
 Máximo diámetro de corte: 850 m/m.
 Mínimo diámetro de corte: 125 m/m.
 Largo del tronizador standard: 7'5 metros
 Arrastre por cadenas mediante motor-reductor

CUTTER LM-800, LABRADOR

Characteristics:

Length of sword: 800 m/m.
 Electric engine propel: 220-380 V - 7'5 C.V.
 Approximate weight: 1.800 kgs.
 The measure brim of the cutter can be delivered manual or automatic
 Cutting maximum diameter: 850 m/m.
 Cutting minimum diameter: 125 m/m.
 Length of standard cutter: 7'5 meters
 Pulling by chains through engine-reductor



SCIE À TRONÇONNER LM-800, LABRADOR

Caractéristiques:

Longueur du couteau: 800 m/m.
 Moteur électrique de 7'5 CV, courant de 220 V et 380 V
 Poids approximatif de la machine: 1.800 kgs.
 Pièce de mesurage de la scie, peut se servir manuel ou automatique
 Diamètre maximum de coupure: 850 m/m.
 Diamètre minimum de coupure: 125 m/m.
 Longueur de la scie standard: 7'5 mètres
 Transport par chaînes avec moteur-réducteur



**TRONZADORA LM-1.100,
MARCA LABRADOR**

Detalle doble arrastre por cadenas y pupitre de mandos.

Características técnicas:

Largo de espada: 1.000 m/m.

Peso máximo aproximado máquinas standard: 2.500 kgs.

Motor eléctrico accionamiento 220-380 V, de 7'5 C.V.

Mínimo diámetro de corte: 10 m/m.

Máximo diámetro de corte: 800 m/m.

Largo de tronizador: 8.000 m/m.

**CUTTER LM-1.100,
LABRADOR**

Detail of double pulling by chains and switchboard

Technical characteristics:

Length of sword: 1.000 m/m.

Aproximate weight standard machine: 2.500 kgs.

Electric engine propel 220-380 V - 7'5 C.V.

Cutting minimum diameter: 10 m/m.

Cutting maximum diameter: 800 m/m.

Length of cutter: 8.000 m/m.

**SCIE À TRONÇONNER LM-1.100,
LABRADOR**

Double trainage par chaines et tableau de commandes

Caractéristiques techniques: LM 1.100

Longueur du couteau: 1.000 m/m.

Poids maximum approximatif des machines standards: 2.500 kgs.

Moteur électrique en mouvement 220-380 V de 7'5 C.V.

Diamètre minimum de coupure: 10 m/m.

Diamètre maximum de coupure: 800 m/m.

Longueur de la scie à tronçonner: 8.000 m/m.

RETESTADORA MODELO LM-2.000
(con rodillos) para cortar paquetes de
1.300×1.300 m/m.

Largo de la retestadora: 6 metros

Motor de: 15 C.V.

Largo de la espada: 1.000 m/m., 1.500 m/m. y 2.000 m/m.

Cadena de dientes de cromoduro

Engrase automático regulable

Columnas cromadas

COUPEUSE DES PAQUETS LM-2.000-R
(avec rouleaux) pour couper des paquets de
1.300×1.300 m/m.

Longueur de la machine: 6 mètres

Moteur de 15 C.V.

Longueur du couteau: 1.000 m/m., 1.500 m/m. and 2.000 m/m.

Chaine de dents en chromé

Graissage automatique réglable

Colonnes chromées

RETESTATOR LM-2.000-R
(with rollers) to cut packets of
1.300×1.300 m/m.

Length of retestator: 6 meters


Engine: 15 C.V.

Length of sword: 1.000 m/m., 1.500 m/m. and 2.000 m/m.

Chrome cogs chain

Adjustable automatic lubrication

Chromium-plated columns



TALLERES LABRADOR, S.A.

Calle del Cid, 18 - Teléfono 144 09 11
Polígono Industrial Torrubero
46136 MUSEROS (Valencia - España)

N.º FAX 144 24 96

Talleres Labrador. S.A.

C/. del Cid, 18 - Teléf. 144 09 11
Polígono Industrial Torrubero
46136 - MUSEROS (VALENCIA • ESPAÑA)



**TRONZADOR PARA CORTAR PAQUETES,
PALETS Y TABLON, MARCA LABRADOR**